

IMPREZA



**Preise
Technische Daten
Ausstattung**

gültig ab September 2004

 **SUBARU**

Impreza AWD (4-Türer)



| | <i>Leistung kW(PS)</i> | <i>Getriebe</i> | <i>Hubraum</i> | <i>Preis (€)*</i> |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Impreza 2.0GX | 92 (125) | 5-Gang | 1994 | 20.100,00 |
| Impreza 2.0GX | 92 (125) | Automatik | 1994 | 21.400,00 |
| Impreza 2.0WRX | 165 (225) | 5-Gang | 1994 | 29.500,00 |
| Impreza 2.0WRX STi | 195 (265) | 6-Gang | 1994 | 38.400,00 |

Impreza AWD (5-Türer)



| | <i>Leistung kW(PS)</i> | <i>Getriebe</i> | <i>Hubraum</i> | <i>Preis (€)*</i> |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Impreza 1.6TS | 70 (95) | 5-Gang | 1597 | 18.100,00 |
| Impreza 2.0GX | 92 (125) | 5-Gang | 1994 | 20.400,00 |
| Impreza 2.0GX | 92 (125) | Automatik | 1994 | 21.700,00 |
| Impreza 2.0WRX | 165 (225) | 5-Gang | 1994 | 31.600,00 |

Preise für Sonderausstattungen

(Sofern optional verfügbar siehe Ausstattungsliste)




| | <i>Preis (€)*</i> |
|--|-----------------------|
| Metallic-/Perl-Effekt-Lackierung (ohne Aufpreis für die Modelle 2.0WRX und 2.0WRX STi) | 330,00 |
| Sitzheizung vorne | 510,00 |
| Leder-Innenausstattung (Sitze und Kopfstützen komplett in Leder sowie Teile der Tür-Seitenverkleidung; Farbe auf Anfrage) | 2.060,00 |
| Leder-Innenausstattung inkl. Sitzheizung vorne (Farbe auf Anfrage) | 2.450,00 |

* Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten

| | Impreza (4-Türer) | | | | Impreza (5-Türer) | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | 2.0GX 5-Gang | 2.0GX Automatik | 2.0WRX 5-Gang | 2.0WRX STi 6-Gang | 1.6TS 5-Gang | 2.0GX 5-Gang | 2.0GX Automatik | 2.0WRX 5-Gang |
| Technik/Sicherheit | | | | | | | | |
| 3-Punkt-Sicherheitsgurte für 5 Passagiere | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Kopfstützen (vorne) | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| Antiblockiersystem (4-Kanal-ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dritte Kopfstütze hinten | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrer Airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrer Seitenairbags mit integrierten Kopfairbags | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| Getriebeuntersetzung „Dual-Range“ (2x5 Gänge) | — | — | — | — | ● | ● | — | — |
| „ISOFIX“-Kindersitzbefestigungen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Permanenter Allradantrieb (AWD) | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| Rückrollsperrung „Hill-Holder“ | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
| Rundum-Aufprallschutz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheibenbremsen hinten | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Scheibenbremsen hinten innenbelüftet | — | — | ● | — | — | — | — | ● |
| Scheibenbremsen vorne innenbelüftet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Scheibenbremsen „Brembo“ (17") | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| Servolenkung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sicherheits-Bremspedal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sperrdifferential Vorderachse | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sperrdifferential Hinterachse | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| Sportfahrwerk | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Sport ABS | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| Innenausstattung | | | | | | | | |
| Aluminium Pedale | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Außentemperaturanzeige | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drehzahlmesser | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrersitz höhenverstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fensterheber vorne und hinten elektrisch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernentriegelung für Heckklappe | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Fernentriegelung für Tankklappe | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Glasschiebedach elektrisch | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Heckklappen- bzw. Gepäckraumbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenraumbeleuchtung mit Zeitverzögerung | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Kindersicherung hinten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaautomatik | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Laderaumabdeckung | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Leder-Ausstattung partiell (Handbremshebel, Schaltknäuf, Lenkrad) | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| Lenkrad höhenverstellbar | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Leselampe für Fahrer und Beifahrer | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Mittelkonsole vorne mit integriertem Staufach | — | — | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Sportlenkrad | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| Pollenfilter (in Verbindung mit Klimaautomatik) | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Radiovorbereitung inkl. Lautsprecher und Antenne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (3:2) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Rücksitzlehne mit Durchlademöglichkeit (Mitte) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Scheibenwischintervall individuell einstellbar | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| Sonnenblende mit Kosmetikspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sport-Sitze (vorne) | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | — |
| Sport-Schalensitze (vorne) | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Stereo-CD-/Cassettenradio (2 DIN) | — | — | — | ● | — | — | — | ● |
| Tankreserve-Kontrollleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenausstattung | | | | | | | | |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Colorverglasung (grün) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachreling | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| Dachspoiler | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| Klarglas-Halogencheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervall | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Heckflügel | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leichtmetall-Felgen 16 Zoll | ● | ● | — | — | — | ● | ● | — |
| Leichtmetall-Felgen 17 Zoll | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Leichtmetall-Motorhaube | — | — | ● | ● | — | — | — | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● |
| Scheibenantenne integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stoßstangen in Wagenfarbe lackiert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Impreza (4-Türer)

| | | 2.0GX 5-Gang | 2.0GX Automatik | 2.0WRX 5-Gang | 2.0WRX STi 6-Gang |
|--|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Motor | | | | | |
| 4-Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16-V, Flüssigkeitsgekühlt | | ● | ● | ● | ● |
| Microprozessorgesteuertes Motormanagement | | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch geregelte Multipoint-Kraftstoffeinspritzung (MPFI) | | ● | ● | ● | ● |
| Schubabschaltung | | ● | ● | ● | ● |
| Abgasturbolader mit elektronischer Ladedruckregelung und Ladeluftkühlung | | — | — | ● | ● |
| Hubraum | ccm | 1994 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Leistung | kW bei U/min. | 92/5600 | 92/5600 | 165/5600 | 195/6000 |
| Maximales Drehmoment | Nm bei U/min. | 184/3600 | 184/3600 | 300/4000 | 343/4000 |
| Bohrung/Hub | mm | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 |
| Verdichtungsverhältnis | | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 8,0 : 1 | 8,0 : 1 |
| Abgasnorm Euro 3 | | ● | ● | ● | ● |
| Fahrleistung | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 191 | 183 | 232 | 244 |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | sec | 10,2 | 12,7 | 5,9 | 5,5 |
| Kraftstoffverbrauch/CO₂-Emission | | | | | |
| gemäß EU-Richtlinie 1999/94/EG** | | | | | |
| Verbrauch innerorts | l/100 km | 11,9 | 11,9 | 12,7 | 15,5 |
| Verbrauch außerorts | l/100 km | 6,7 | 6,4 | 7,1 | 8,5 |
| Verbrauch kombiniert | l/100 km | 8,6 | 8,4 | 9,2 | 11,1 |
| Kraftstoffart | | Super (95 ROZ) | Super (95 ROZ) | Super Plus (98 ROZ) | Super Plus (98 ROZ) |
| CO ₂ -Emission kombiniert | g/km | 206 | 201 | 219 | 265 |
| Anhängelast | | | | | |
| gebremst bis 12% Steigung | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| ungebremst | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maße und Gewichte | | | | | |
| Länge | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 |
| Breite | mm | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Höhe | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Bodenfreiheit | mm | 150 | 150 | 155 | 155 |
| Radstand | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2540 |
| Spurweite (vorne) | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1490 |
| Spurweite (hinten) | mm | 1475 | 1475 | 1480 | 1495 |
| Dachlast (max.) | kg | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Leergewicht (ohne Fahrer) | kg | 1255 | 1305 | 1370 | 1455 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1760 | 1760 | 1850 | 1880 |
| Bereifung | | 205/50 R 16 97V | 205/50 R 16 97V | 215/45 R 17 87W | 225/45 R 17 90W |
| Felgenreife | | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 7JJ x 17 | 8JJ x 17 |
| Wendekreis | m | 11,2 | 11,2 | 12,0 | 12,6 |
| Tankinhalt | l | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Gepäckraum | | | | | |
| Gepäckraumvolumen | Liter (VDA) | 401 | 401 | 401 | 395 |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzlehne | Liter (VDA) | — | — | — | — |
| Höhe | mm | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Länge | mm | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Länge bei umgeklappter Rücksitzlehne | mm | — | — | — | — |
| Breite (max.) | mm | — | — | — | — |
| Breite zwischen den Radhäusern (min.) | mm | — | — | — | — |






● = serienmäßig — = nicht im Lieferprogramm erhältlich

**Die Angaben wurden ermittelt nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG)

Angaben in mm

Impreza (5-Türer)

| | | 1.6TS 5-Gang | 2.0GX 5-Gang | 2.0GX Automatik | 2.0WRX 5-Gang |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Motor | | | | | |
| 4-Zylinder-Leichtmetall-Boxermotor, 16-V, flüssigkeitsgekühlt | | ● | ● | ● | ● |
| Microprozessorgesteuertes Motormanagement | | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch geregelte Multipoint-Kraftstoffeinspritzung (MPFI) | | ● | ● | ● | ● |
| Schubabschaltung | | ● | ● | ● | ● |
| Abgasturbolader mit elektronischer Ladedruckregelung und Ladeluftkühlung | | — | — | — | ● |
| Hubraum | ccm | 1597 | 1994 | 1994 | 1994 |
| Leistung | kW bei U/min. | 70/5200 | 92/5600 | 92/5600 | 165/5600 |
| Maximales Drehmoment | Nm bei U/min. | 143/3600 | 184/3600 | 184/3600 | 300/4000 |
| Bohrung/Hub | mm | 87,9 x 65,8 | 92 x 75 | 92 x 75 | 92 x 75 |
| Verdichtungsverhältnis | | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 8,0 : 1 |
| Abgasnorm Euro 3 | | ● | ● | ● | ● |
| Fahrleistung | | | | | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 171 | 188 | 179 | 230 |
| Beschleunigung (0-100 km/h) | sec | 12,8 | 10,2 | 12,7 | 6,1 |
| Kraftstoffverbrauch/CO₂-Emission | | | | | |
| gemäß EU-Richtlinie 1999/94/EG** | | | | | |
| Verbrauch innerorts | l/100 km | 10,9 | 11,9 | 11,9 | 12,7 |
| Verbrauch außerorts | l/100 km | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 7,1 |
| Verbrauch kombiniert | l/100 km | 8,2 | 8,6 | 8,4 | 9,2 |
| Kraftstoffart | | Super (95 ROZ) | Super (95 ROZ) | Super (95 ROZ) | Super Plus (98 ROZ) |
| CO ₂ -Emission kombiniert | g/km | 195 | 206 | 201 | 219 |
| Anhängelast | | | | | |
| gebremst bis 12% Steigung | kg | 1500 | 1600 | 1200 | 1200 |
| ungebremst | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Maße und Gewichte | | | | | |
| Länge | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 |
| Breite | mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Höhe | mm | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Bodenfreiheit | mm | 150 | 150 | 150 | 155 |
| Radstand | mm | 2525 | 2525 | 2525 | 2525 |
| Spurweite (vorne) | mm | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Spurweite (hinten) | mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
| Dachlast (max.) | kg | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Leergewicht (ohne Fahrer) | kg | 1285 | 1330 | 1340 | 1390 |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 1730 | 1800 | 1800 | 1860 |
| Bereifung | | 185/70 R 14 88H | 205/50 R 16 97V | 205/50 R 16 97V | 215/45 R 17 87W |
| Felgenreife | | 5,5JJ x 14 | 6,5JJ x 16 | 6,5JJ x 16 | 7JJ x 17 |
| Wendekreis | m | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 12,0 |
| Tankinhalt | l | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Gepäckraum | | | | | |
| Gepäckraumvolumen | Liter (VDA) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzlehne | Liter (VDA) | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |
| Höhe | mm | — | — | — | — |
| Länge | mm | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Länge bei umgeklappter Rücksitzlehne | mm | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
| Breite (max.) | mm | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| Breite zwischen den Radhäusern (min.) | mm | 939 | 939 | 939 | 939 |



● = serienmäßig — = nicht im Lieferprogramm erhältlich

**Die Angaben wurden ermittelt nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG)

Angaben in mm

www.subaru.de



Das „Rundum-Sorglos-Paket“:



Die Vierfach-Garantie von Subaru. Subaru bietet Ihnen jetzt als weltgrößter Hersteller von Allrad-PKW dieses umfassende Garantie-Paket. Es gibt Ihnen ein Plus an Sicherheit rund um Ihren Subaru: vom Lack über die Technik bis hin zu Ersatzteilen und Zubehör. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen.

- 3 JAHRE GARANTIE BIS 100.000 KM
- 12 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG
- 3 JAHRE GARANTIE GEGEN OBERFLÄCHENKORROSION
- 2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG AUF ORIGINALERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Wir sind überall für Sie da.

Rund 400 Subaru Partner in Deutschland sorgen für reibungslosen Service und jederzeit verfügbare Ersatzteile. Hochqualifizierte Fachleute gewährleisten in Verbindung mit modernst ausgestatteten Werkstätten eine optimale Service-Qualität. Und Sie erfahren hier auch alles über die günstigen Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten.

Der europaweite Schutzbrief!



Wenn Sie mit Ihrem neuen Subaru in Europa reisen oder Ferien machen – der Subaru Euro-Service „Assistance“ begleitet Sie 24 Stunden rund um die Uhr auf den Straßen in Europa. Diesen Schutzbrief erhalten Sie automatisch mit jedem Subaru Modell – er gilt analog zur „3-Jahre-Garantie“ und bürgt im Fall einer Panne für folgende Leistungen:

- ABSCHLEPPEN
- LEIHWAGENGEBÜHR
- ÜBERNACHTUNG
- BESORGEN VON ERSATZTEILEN
- RÜCKTRANSPORT FÜR FAHRZEUGINSASSEN UND FAHRZEUG



Dies ist eine Information der SUBARU Deutschland GmbH. Alle Informationen dieser Broschüre beziehen sich auf das Modelljahr 2005. Die Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt., zzgl. Überführungskosten. Ausrüstung und technische Daten der Subaru Modelle können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.